Advanced® Instrumentations

IV

Bomba de Infusion

IP-200

Infusion

Terapia I.V.

IP-200

Bomba de Infusion

Avanced® IP-200 es una bomba de infusión de volumen y de goteo compacta e integral que puede infundir fluidos, medicamentos o nutrientes en el sistema circulatorio de un paciente, tiene características potentes y ofrece un suministro preciso y confiable en toda la gama de las tasas de entrega.

Advanced® IP-200 podría ser ampliamente utilizado para varios departamentos de hospitales, como el departamento de medicina, el departamento de pediatría, el departamento de ginecología y obstetricia, oncología, neurología, UCI y CCU.

Caracteristicas

Pantalla LCD de 4.3" táctil TFT.
Puerta motorizada y diseño de clip antifugas.
VTBI: 0,01-9999 ml.
Rango de caudal: 0.01-2000 ml / h.
Tarifa KVO: 0.01-5.00 ml / h ajustable.
El incremento es de 0.01 ml / h.
Bolo manual y bolo automático.
Puede ser integrado en la estación de acoplamiento.
Base de datos: puede registrar no menos de 4000 registros de historial.
Puede grabar los últimos 30 parámetros de terapias.
Puede agregar la edición del nombre del conjunto de marcas IV en la bomba sin conectarse a ningún dispositivo externo.
El brillo de la pantalla es ajustable en 10 niveles.
El volumen de la alarma es ajustable en 10 niveles.
Alarma de oclusión: 4 niveles ajustables.
Unidad de presión: 4 tipos seleccionables.
Tener la detección de presión aguas arriba.
La información de la alarma se puede mostrar en forma de texto, sonido e imagen al mismo tiempo.
Fuente de alimentación de CA: 220-230V / 50 - 60Hz.
Batería de litio recargable 9 horas a 25 ml / h.
La capacidad de la batería se muestra en la pantalla Batería. Tiempo de carga: menos de 6 horas.
LAN inalámbrica (opcional)
Función de espera.
Biblioteca de Drogas.
Protección contra la humedad: IP24.
Cumple con la norma de calidad ISO 13485.
Garantía de dos años.

2 AÑOS Garantia

Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas	Dimensiones	234 (L) * 99 (W) * 120 (H) mm
	Peso	Aprox. 1,6 kg
Monitor	Resolución	Pantalla TFT de 4.3 " pulgadas
	Pantalla táctil	Sí
	Diseño de la puerta	Automático
	Abrazadera de flujo	Automático
Especificaciónes	Funcionamiento	Peristalsis lineal
	Marcas de los set de infusión	Sistema abierto para usar sets universales IV con marca editable.
	Concentración	Calcular automáticamente
	Modos de infusión	7 modos (ml / h, peso corporal, goteo, dosis de carga, rampa, secuencia y modo de relevo)
	Modo de relevo	Soportado
	Modo micro	100ml / h hasta 1200m / l, programable
	Rango de tasa	0.01 ~ 1200ml / h con mín. incremento 0.01ml / h
	Exactitud	±5%
	Tasa de cambio en funcionamiento	Soportado
	VTBI (volumen a infundir)	0 ~ 9999ml
	Volumen infundido	0 ~ 9999ml
	Unidades de tasa de dosis	Más de 15 tipos
	Tasa de KVO	0.01ml/hr ~ 5.0ml /hr (standard), hasta 20ml/hr (opcional)
	Purga	1200ml / h
	Bolo	Bolus manual y bolus programable
	Anti-bolo	Soportado
Información de alarma	Audible y visible	VTBI Infundido, Presión alta, Batería vacía, KVO terminado, Revisar aguas arriba, Error de puerta, Burbuja de aire, Puerta abierta, Error del sistema, VTBI cerca del final, Batería casi vacía, sin batería insertada, Alarma de recordatorio, Tiempo de espera caducado, sin suministro de energía, Conexión del sensor de goteo
Técnico	Detección de aire	7 niveles, sensibilidad 20ul
	Nivel de oclusión	12 niveles
	Oclusión corriente arriba	Soporte
	Biblioteca de medicamentos	Más de 2000 artículos.
	Unidades de medicamentos	ug, mg, g, u, ku, iu, eu, mmol, mol, kcal
	Registro de historia	Más de 5000 registros
	Otras funciones	Llamada enfermera, RS232, exportación de datos
	Volumen de voz	10 niveles
	Contraste de brillo de la pantalla	10 niveles
	Presión dinámica	Soporte
	Modo nocturno	Soporte
	Colocarse	Soporte
	Bloqueo de pantalla	Soporte
	Proteger con contraseña	Soporte
	Idiomas	Inglés, español, francés, portugués, holandés
Fuente de alimentación	Batería	DC: 12V AC: 110 / 240V, 50 / 60HZ 11.1V Batería recargable de polímero de litio 2600mAh
	Tiempo de funcionamiento	9 horas a 25ml / h
	Tiempo de carga	5 horas apagada
Ambiente	Temperatura	5~40°C, H: 10%~95%
	Presión atmosférica	86.0kPa~106.0kPa
Tipo	Clasificación	Clase I, equipos CF
	Impermeable	IP 24
Conexión	WiFi	Opcional
	interface	Mini USB

2021 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los derechos reservados .

Toda la funcionalidad, características, descripción y especificaciones del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced Instrumentations Inc. Descripción y las especificaciones del producto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparecen en este documento son para fines únicamente de representación, las imágenes reales pueden variar.

Las marcas y logotipos que se muestran en este documento son propiedad de Advanced Instrumentations Inc.

Éxito a través de la calidad / desde 1988

Advanced Instrumentations Inc.
Éxito a través de la calidad una compañia en la que puede confiar.

Advanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia , cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobiliario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta.

Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de las normas ISO 13585-2016 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial S S. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con la excelencia en nuestros productos y servicios.



Advanced Instrumentations

6800 N.W. 77 Court,
Miami, FL 33166
U.S.A.

Phone: 305-477-6331
Fax: 305-477-5351

Para obtener información adicional visítenos a:
www.advanced-inst.com